


















































Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis	G.R.	Cena PLN netto	Dostępność	Uwagi	P/N
VIDEODOMOFONY								
STACJA BRAMOWA								
Stacja bramowa		VTO1210C-X	Stacja: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:75°, wyświetlacz 3", książka telefoniczna, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07, tryb nocny oraz detekcja obecności, odblokowanie kartą (Mifare,13.56MHz), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, montaż podtynkowy/natynkowy	D	1722	MAG		1.0.01.15.10096
Stacja bramowa		VTO1210B-X	Stacja: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:75°, wyświetlacz 3", książka telefoniczna, panel przedni ze szkła hartowanego (czarny), IP65, tryb nocny oraz detekcja obecności, odblokowanie kartą (Mifare,13.56MHz), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, montaż podtynkowy	D	1554	ZAM		1.0.01.15.10421
Stacja bramowa		VTO1210A-X	Stacja: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:75°, wyświetlacz 3", książka telefoniczna, panel aluminiowy, IP54, tryb nocny, odblokowanie kartą Mifare,13.56MHz), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, montaż podtynkowy	D	1998	ZAM		1.0.01.15.10080
Stacja bramowa		VTO1220BW	Stacja: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:75°, ekran 3.5" TFT LCD, książka telefoniczna, panel przedni ze szkła hartowanego (biały), IP65, tryb nocny oraz detekcja obecności, odblokowanie kartą (Mifare,13.56MHz), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, montaż podtynkowy	D	1526	ZAM		1.0.01.15.10416
Stacja bramowa		VTO1220A	Stacja: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:75°, ekran 3.5" TFT LCD, książka telefoniczna, panel aluminiowy, IP54, tryb nocny oraz detekcja obecności, odblokowanie kartą (Mifare,13.56MHz), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, montaż podtynkowy	D	1960	ZAM		1.0.01.15.10076
STACJE BRAMOWE - SYSTEMY MODULARNE								
Moduł stacji bramowej		VTO2000A-C	Stacja: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:90°, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07, tryb nocny, jeden przycisk aby połączyć się bezpośrednio	D	826	MAG		1.0.01.15.10190
Moduł stacji bramowej		VTO2000A-B	Moduł: 3 przyciski, Panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07	D	182	MAG		1.0.01.15.10191
Moduł stacji bramowej		VTO2000A-R	Moduł: Czytnik kart (Mifare,13.56MHz), panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07, detekcja obecności	D	238	MAG		1.0.01.15.10192












Moduł stacji bramowej		VTO2000A-K	Moduł: Klawiatura, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07	D	448	ZAM	1.0.01.15.10193
Moduł stacji bramowej		VTO2000A-F	Moduł: Czytnik linii papilarnych, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07	D	700	MAG	1.0.01.15.10317
Moduł stacji bramowej		VTOF002	Moduł: Ramka frontowa dla 2 modułów, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07	D	280	MAG	1.0.01.15.10314
Moduł stacji bramowej		VTOF003	Moduł: Ramka frontowa dla 3 modułów, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07	D	350	MAG	1.0.01.15.10315
MONITORY ANALOGOWE							
Monitor analogowy		VTH1200DS	Monitor: Ekran kolorowy 4,3" TFT, przyciski mechaniczne, integracja z systemem alarmowym, montaż natynkowy.	D	266	MAG	
Monitor analogowy		VTH1500B-S	Monitor: Ekran kolorowy 7" TFT, przyciski dotykowe, integracja z systemem alarmowym, montaż natynkowy lub podtynkowy.	D	448	MAG	
MONITORY IP							
Monitor IP		VTH1660CH	Monitor: Ekran dotykowy 10.2" TFT, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie i zdjęcie, montaż natynkowy	D	2240	ZAM	1.0.01.15.10168
Monitor IP		VTH1550CH	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty microSD, max 32GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), montaż natynkowy	D	938	MAG	1.0.01.15.10176
Monitor IP		VTH1510CH	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty microSD, max 32GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), montaż natynkowy	D	812	ZAM	1.0.01.15.10093
Monitor IP		VTH1560B	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie oraz zdjęcie, montaż natynkowy	D	1120	MAG	1.0.01.15.10093











Monitor IP		VTH1560BW	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie oraz zdjęcie, montaż natynkowy	D	1120	MAG	1.0.01.15.10123
Monitor IP		VTH1520A	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie oraz zdjęcie, montaż natynkowy	D	924	ZAM	1.0.01.15.10037
Monitor IP		VTH1520AH	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie oraz zdjęcie, montaż natynkowy	D	986	ZAM	1.0.01.15.10055
Monitor IP		VTH1520AS	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie oraz zdjęcie, montaż natynkowy	D	910	ZAM	1.0.01.15.10056
Monitor IP		VTH1520AS-H	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozmowa przez słuchawkę, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie oraz zdjęcie, montaż natynkowy	D	1050	ZAM	1.0.01.15.10057
STACJE BRAMOWE ANALOGOWE - SYSTEMY JEDNORODZINNE							
Stacja bramowa analogowa - systemy jednorodzinne		VTO5110B	Stacja: Kamera 600TVL CMOS, interkom kolor wideo, podświetlenie w nocy, hartowane szkło, alarm antysabotażowy, połączenie grupowe (max. 2 monitorry), montaż natynkowy	D	476	MAG	1.0.01.15.10172
STACJE BRAMOWE IP - SYSTEMY JEDNORODZINNE							
Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO2000A	Stacja: Kamera 1 Mpix CMOS, S:75°, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż podtynkowy/natynkowy	D	854	MAG	1.0.01.15.10002
Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO6100C	Stacja: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:75°, plastic panel, IP54, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, odblokowanie kartą (Mifare,13.56MHz), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż podtynkowy	D	714	ZAM	1.0.01.15.0289
Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO6000CM	Stacja: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:75°, panel aluminiowy, IP54, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż podtynkowy	D	770	ZAM	1.0.01.15.0397
Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO6210B	Stacja: Kamera 1 Mpix CMOS, S:60°, panel przedni ze szkła hartowanego (czarny), IP65, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, odblokowanie kartą (Mifare,13.56MHz), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż natynkowy	D	728	ZAM	1.0.01.15.10005

Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO6210BW	Stacja: Kamera 1 Mpix CMOS, S:60°, panel przedni ze szkła hartowanego (biały), IP65, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, odblokowanie kartą (Mifare), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż natynkowy	D	728	ZAM	1.0.01.15.10085
VIDEODOMOFONY IP (2-PRZEWODOWE)							
Videodomofony IP (2-przewodowe)		VTH1550CHW-2	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, monitoring IP (wymagany VTNC3000A), integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty micoSD, max 32GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), montaż natynkowy	D	1064	MAG	1.0.01.15.10164
Videodomofony IP (2-przewodowe)		VTO2000A-2	Monitor: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:90°, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS) (wymagany: VTNC3000A), dane i zasilanie przez dwa przewody, montaż podtynkowy/natynkowy	D	980	MAG	1.0.01.15.10156
Videodomofony IP (2-przewodowe)		VTH5222CH	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, monitoring IP (wymagany VTNC3000A), integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty micoSD, max 32GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), montaż natynkowy		1064		
VIDEODOMOFONY WI-FI							
Wi-Fi		VTH5221D	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT(czarny), monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, gniazdo kart micoSD, max 32GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), montaż natynkowy	D	980	MAG	1.0.01.15.10341
Wi-Fi		VTH5221DW	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT(biały), monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, gniazdo kart micoSD, max 32GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), montaż natynkowy	D	980	MAG	1.0.01.15.10340
Wi-Fi		VTO2111D-WP	Stacja: Kamera 1 Mpix CMOS, S:105°, panel plastikowy, IP65, tryb nocny, wskazówki głosowe oraz detekcja obecności, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż natynkowy	D	630	ZAM	1.0.01.15.10342
NOWE ZESTAWY (KIT)							
Nowe zestawy (KIT)		VTKB-VTO5110B-VTH1500B	Stacja: Kamera 600TVL CMOS, interkom kolor wideo, podświetlenie w nocy, hartowane szkło, alarm antysabotażowy, połączenie grupowe (max. 2 monitory), montaż natynkowy Monitor: Ekran LCD 7" TFT, Integracja z systemem alarmowym, plug & play	D	952	MAG	1.0.01.15.10137
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO2000A-VTH1550CH(F)	Stacja: Kamera 1 Mpix CMOS, S:75°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażowy, panel ze stali nierdzewnej, IK07, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów), montaż podtynkowy Monitor: Ekran dotykowy 7" monitoring IP, integracja z systemem alarmowym	D	1992	MAG	1.0.01.15.10400
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO2000A-VTH1550CH(S)	Stacja: Kamera 1 Mpix CMOS, S:75°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażowy, panel ze stali nierdzewnej, IK07, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów), montaż natynkowy Monitor: Ekran dotykowy 7" monitoring IP, integracja z systemem alarmowym	D	1992	MAG	1.0.01.15.10401

Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO2000A-VTH1560BW(F)	<p>Stacja: Kamera 1 Mpix CMOS, S:75°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażu, panel ze stali nierdzewnej, IK07, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów), montaż podtynkowy</p> <p>Monitor: Ekran dotykowy 7" monitoring IP, integracja z systemem</p>	D	2184	MAG	1.0.01.15.10402
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO2000A-VTH1560BW(S)	<p>Stacja: Kamera 1 Mpix CMOS, S:75°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażu, panel ze stali nierdzewnej, IK07, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów), montaż natynkowy</p> <p>Monitor: Ekran dotykowy 7" monitoring IP, integracja z systemem</p>	D	2184	MAG	1.0.01.15.10403
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO2000A-2-VTH1550CHW-2(F)	<p>Stacja: Kamera 1 Mpix CMOS S:75°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażu, panel ze stali nierdzewnej, IK07, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów), montaż podtynkowy</p> <p>Monitor: Ekran dotykowy 7" monitoring IP, integracja z systemem</p>	D	2389	MAG	1.0.01.15.10404
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO2000A-2-VTH1550CHW-2(S)	<p>Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS S:90°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażu, panel ze stali nierdzewnej, IK07, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów), montaż natynkowy</p> <p>Monitor: Ekran dotykowy 7" monitoring IP, integracja z systemem</p>	D	2389	MAG	1.0.01.15.10405
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO6210B-VTH1560B(2.0)	<p>Stacja: Kamera 1 Mpix CMOS, H:60°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażu, panel przedni ze szkła hartowanego, IP65, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów)</p> <p>Monitor: Ekran dotykowy 7" monitoring IP, integracja z systemem</p>	D	1938	ZAM	1.0.01.15.10408
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO6210BW-VTH1560BW	<p>Stacja: Kamera 1 Mpix CMOS, S:60°, Tryb nocny oraz wskazówki głosowe, Alarm anty-sabotażu, Panel przedni ze szkła hartowanego, IP65, Pozostawianie wiadomości Audio/wideo, Połączenie grupowe (Max. 5 monitorów)</p> <p>Monitor: Ekran dotykowy 7" Monitoring IP, Integracja z systemem</p>	D	1938	ZAM	1.0.01.15.10410
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO6210BW-VTH1550CH	<p>Stacja: Kamera 1 Mpix CMOS, S:60°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażu, panel przedni ze szkła hartowanego, IP65, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów)</p> <p>Monitor: Ekran dotykowy 7" monitoring IP, integracja z systemem</p>	D	1761	ZAM	1.0.01.15.10409
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO5000C-VTH1200DS	<p>Stacja: Kamera 600TVL CMOS, interkom kolor wideo, podświetlenie w nocy, redukcja echa, alarm antysabotażowy, połączenie grupowe (max. 2 monitory)</p> <p>Monitor: Ekran LCD 4.3" TFT, Integracja z systemem alarmowym, plug & play</p>	D	751	ZAM	1.0.01.15.10406
Nowe zestawy (KIT)		VTKB-VTO5000C-VTH1500AH	<p>Stacja: Kamera 600TVL CMOS, interkom kolor wideo, podświetlenie w nocy, redukcja echa, alarm antysabotażowy, połączenie grupowe (max. 2 monitory)</p> <p>Monitor: Ekran LCD 7" TFT, Integracja z systemem alarmowym, plug & play</p>	D	910	ZAM	
Nowe zestawy (KIT)		VTKB-VTO6210BW-VTH1560BW	<p>Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:60°, Tryb nocny oraz wskazówki głosowe, Alarm anty-sabotażu, Panel przedni ze szkła hartowanego, IP65, Pozostawianie wiadomości Audio/wideo, Połączenie grupowe (Max. 5 monitorów), kolor biały</p> <p>Monitor: Ekran dotykowy 7" Monitoring IP, Integracja z systemem</p>	D	1988	ZAM	
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO6210B-VTH1560B	<p>Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:60°, Tryb nocny oraz wskazówki głosowe, Alarm anty-sabotażu, Panel przedni ze szkła hartowanego, IP65, Pozostawianie wiadomości Audio/wideo, Połączenie grupowe (Max. 5 monitorów), kolor czarny</p> <p>Monitor: Ekran dotykowy 7" Monitoring IP, Integracja z systemem</p>	D	1988	ZAM	

AKCESORIA

Akcesoria	 VTNA1080B	Analogowy dystrybutor dla 8 urządzeń, max. do 60 w kaskadzie (do 480 urządzeń w systemie), możliwość podłączenia po jednym kablu UTP i sygnału i zasilania, możliwy montaż na szynie DIN.	D	294	ZAM	
Akcesoria	 VTNS1006A-2	Kontroler 2-przewodowy • 6x para przewodów (sygnał i zasilanie razem w jednej parze), 1xRJ45 port, dedykowany do systemów 2-przewodowych, DC24V, Max 80W, do 30 w kaskadzie	D	770	ZAM	
Akcesoria	 VTNS1060A	Switch Dahua PoE 6-kanałowy Kaskada do 30 poziomów, DC24V, Max 45W	D	196	MAG	1.0.01.15.10012
Akcesoria	 VTNC3000A	Kontroler 2-przewodowy • 4x para przewodów (system 2-przewodowy), 3xRJ45 port, dedykowany do systemów 2-przewodowych, DC24V, Max 30W	D	252	MAG	1.0.01.15.10198
Akcesoria	 DEE1010B	Kontroler 1-drzwiowy Dedykowany do podłączenia sterowania drugich drzwi, DC12V, Max 1W, konwerter RS485	D	168	MAG	1.0.01.15.10244
Akcesoria	 VTOB101	Metalowa puszka do montażu podtynkowego Dedykowana do VTO1210A-X oraz VTO1220A	D	70	ZAM	1.2.41.01.0068
Akcesoria	 VTOB102	Plastikowa puszka do montażu podtynkowego Dedykowana do VTO1210B-X oraz VTO1220BW	D	56	ZAM	1.2.42.17.0037
Akcesoria	 VTOB103	Plastikowa puszka do montażu podtynkowego Dedykowana do VTO1210C-X	D	42	MAG	1.0.01.15.10280
Akcesoria	 VTOB110	Aluminiowa ramka natynkowa Dedykowana do VTO1210C-X	D	378	MAG	1.0.01.15.10316
Akcesoria	 VTOB107	Metalowa puszka do montażu podtynkowego Dedykowana do VTO2000A oraz VTO2000A-2	D	126	MAG	1.0.01.15.10278
Akcesoria	 VTOB108	Metalowa ramka natynkowa Dedykowana do VTO2000A oraz VTO2000A-2	D	112	MAG	1.0.01.15.10277

Akcesoria		VTOB111	Metalowa puszka do montażu podtynkowego 2-modułowa, dedykowana do stacji bramowej dla serii VTO2000A-X	D	112	MAG	1.0.01.15.10308
Akcesoria		VTOB112	Metalowa puszka do montażu podtynkowego 3-modułowa, dedykowana do stacji bramowej dla serii VTO2000A-X	D	126	MAG	1.0.01.15.10309
Akcesoria		VTOB113	Aluminiowa ramka natynkowa 2-modułowa, dedykowana do stacji bramowej dla serii VTO2000A-X	D	210	MAG	1.0.01.15.10310
Akcesoria		VTOB114	Aluminiowa ramka natynkowa 3-modułowa, dedykowana do stacji bramowej dla serii VTO2000A-X	D	224	MAG	1.0.01.15.10311
Akcesoria		VTOF009-VTOB115	Panel przedni ze stali nierdzewnej + metalowa puszka Metalowa puszka do montażu podtynkowego Dedykowana do 9-modułowej stacji bramowej, dla serii VTO2000A-X	D	1106	MAG	1.0.01.15.10299
Akcesoria		PFM110	Karta pamięci microSD Prędkość: UHS-I, 48MB/s, Klasa: Class 10, Pojemność: 16GB, Wymiary: 15x11x1mm, Kolor: Czerwony i szary	C	36	MAG	1.1.03.21.10078
Akcesoria		PFM111	Karta pamięci microSD Prędkość: UHS-I, 48MB/s, Klasa: Class 10, Pojemność: 32GB, Wymiary: 15x11x1mm, Kolor: Czerwony i szary	C	68	MAG	1.1.03.21.10080
Akcesoria		MF11CS50	Karta Mifare (13.56MHz)	C	4	ZAM	1.2.01.27.10006
ZASILANIE							
Zasilanie		ADS-65LSI-19-1	Zasilacz z kablem 1,5 m	D	105	MAG	1.2.19.02.0155
Zasilanie		PMC24V150WAA	Zasilacz	D	280	ZAM	1.2.19.02.0136